


RH 500-3







Kompakte Bauweise - breites Sortiment

Das LT 500-3 ist eine kompakte, aber dennoch leistungsstarke Maschine, die für die Verarbeitung von Materialien bis zu 500 mm Länge geeignet ist. Es verfügt über eine robuste Bauweise und eine hohe Flexibilität bei der Einstellung der Schnitttiefe. Die Maschine ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine platzsparende Integration in bestehende Produktionslinien.

Technische Daten*

Länge (mm)		1.200	670
Länge (mm)		1.100	620
Länge (mm)		25	
Länge (mm)		300	
Länge (mm)		7.700	
10 20 6	Länge (mm)	17	
	Länge (mm)	863	
	Länge (mm)	30	
10 20 6	Länge (mm)	22	
	Länge (mm)	667	
	Länge (mm)	30	
20 40 20	Länge (mm)	20	
	Länge (mm)	6.120	
	Länge (mm)	5	



Semiautomatische Produktion mit Gabelstaplergestellen

1. *Leptocarpus* sp.
2. *Leptocarpus* sp.
3. *Leptocarpus* sp.
4. *Leptocarpus* sp.
5. *Leptocarpus* sp.
6. *Leptocarpus* sp.



